

**PRO-2200-04-xx**

PETITE B04

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

\*

**Ensemble complet de douche pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi (bec de bain)
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (tête de douche)
- Douchette 3 jets
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-2200-04-xx
- Code du brut : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

**Options d'économie d'eau**

PRO-2200-04-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

**Incluant**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| B04-9100-00-xx | Valve pression équilibrée complète |
| BEC-0520-74-xx | Bec de bain rond 7" avec inverseur |
| DGL-2584-53-xx | Douche à glissière 3 jets          |
| RAC-9001-16-xx | Coude de raccordement              |

FR

**Complete pressure balanced shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi (bath spout)
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (hand shower)
- 3-spray hand shower
- 1 accessory works at a time
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-2200-04-xx
- Rough code: RVA-9020-00-B or RVA-9020-P0-B

**Water saving options**

PRO-2200-04-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*


**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

**Includes**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| B04-9100-00-xx | Complete pressure balanced valve |
| BEC-0520-74-xx | 7" round tub spout with diverter |
| DGL-2584-53-xx | 3-spray sliding shower bar       |
| RAC-9001-16-xx | Wall-mount supply elbow          |

EN



### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



### Brut de valve pression équilibrée (NPT/soudé)

#### Caractéristiques

- 23 l/min (6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé



FR

### Pressure balanced rough (NPT/sweat)

#### Features

- 6 gpm (23 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Built-in check / non-return valves
- 1/2" male NPT or welded copper connections

EN





Certifications Standards

**ADA**

**Finition seule pour valve de douche pression équilibrée**

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

**Trim only for pressure balanced shower control valve**


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9020-00-B ou RVA-9020-P0-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



# BEC-0520-74-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

## Bec de bain rond 7" avec inverseur

### Caractéristiques

- Installation « slip-on »
- Jet laminaire

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## Round 7" tub spout with diverter



### Features

- Slip-on installation
- Laminar stream

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN



Perçage pour l'installation  
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")

**DGL-2584-53-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

**Options d'économie d'eau**

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 KM : Noir titane  
 GG : Or

FR

**3-spray sliding shower bar****Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


**Water saving options**

DGL-2584-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2584-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 KM: Black titanium  
 GG: Gold

EN



**RAC-9001-16-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

**Coude de raccordement****Caractéristiques**

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

**Finis disponibles**

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR

**Wall-mounted supply elbow****Features**

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

**Available finishes**

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN

