

**PRO-3302-45-xx**

SENS B45

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-3302-45-xx
- Codes des bruts : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS : TRO-3302-45-xx-NS)
- Codes des bruts avec position non-partagée (NS : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B)

**Options d'économie d'eau**

Option NS : positions non-partagées disponibles\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

**Incluant**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| B45-9453-00-xx | Valve thermostatique 3/4" complète    |
| B45-9560-02-xx | Dérivateur complet 2 voies avec arrêt |
| TET-1010-01-xx | Tête de douche ronde 10"              |
| BRA-1812-02-xx | Bras de douche 18"                    |
| DSP-2604-21-xx | Douchette sur raccord mural           |

FR

**Complete thermostatic shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Hook as part of the thermostatic valve trim
- The roughs and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-3302-45-xx
- Roughs codes: RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRO-3304-45-xx-NS
- Roughs codes with non-shared port (NS): RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-NS-B

**Water saving options**

NS option: non-shared positions available\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold


**Includes**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| B45-9453-00-xx | Complete 3/4" thermostatic valve         |
| B45-9560-02-xx | Complete 2-port diverter with off        |
| TET-1010-01-xx | 10" round shower head                    |
| BRA-1812-02-xx | 18" shower arm                           |
| DSP-2604-21-xx | Hand shower on wall-mounted supply elbow |

EN

**RVA-3453-00-B**

VALVES

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique 3/4"****Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT

FR

**3/4" thermostatic rough valve****Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Reversible check / non-return valves in case of water, supply inversion
- 3/4" female NPT connections

EN





## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

## Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

### Caractéristiques

- Le crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-3453-00-B

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## Trim only for 3/4" thermostatic valve


### Features

- Hook on the side of the valve can be removed to give access to the check valves
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-3453-00-B

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN



**RVA-9562-00-B**

VALVES

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- RVA-9562-00-NS : 1 accessoire fonctionne à la fois (Option NS)

**Options d'économie d'eau**

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



**2-port diverter rough valve with off****Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) – 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) – 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- RVA-9562-00-NS-B : 1 accessory works at a time (NS option)

**Water saving options**

NS option: non-shared positions available

EN



**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**Finition seule pour dérivateur 2 voies avec arrêt****Caractéristiques**

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9562-00-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR



**Trim only for 2-port diverter with stop****Features**

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9562-00-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9562-00-NS-B

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN



# TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

### Options d'économie d'eau

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

## Round 10" anti-limestone shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


### Water saving options

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



# BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

## Bras de douche mural de 18"

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
MM : Or ambré  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 18" wall-mounted shower arm


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
MM: Warm gold  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN



**DSP-2604-21-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural****Caractéristiques**

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

**Options d'économie d'eau**

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

**Finis principaux disponibles**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cx : Chrome        | Kx : Noir mat        |
| Lx : Laiton satiné | Bx : Blanc           |
| Nx : Nickel brossé | Yx : Nickel poli     |
| Vx : Cuivre satiné | Tx : Bronze vénitien |
| Gx : Or            |                      |

**Accents de couleurs disponibles**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| xC : Chrome        | xK : Noir mat        |
| xL : Laiton satiné | xB : Blanc           |
| xN : Nickel brossé | xY : Nickel poli     |
| xV : Cuivre satiné | xT : Bronze vénitien |
| xG : Or            | xA : Argent mat      |
| xF : Fumé          | xQ : Marbre          |
| xW : Bois          |                      |

FR

**1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbow****Features**

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

**Water saving options**

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

**Main finishes available**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cx: Chrome         | Kx: Matte black     |
| Lx: Satin brass    | Bx: White           |
| Nx: Brushed nickel | Yx: Polished nickel |
| Vx: Satin copper   | Tx: Venitian bronze |
| Gx: Gold           |                     |

**Color accents available**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| xC: Chrome         | xK: Matte black     |
| xL: Satin brass    | xB: White           |
| xN: Brushed nickel | xY: Polished nickel |
| xV: Satin copper   | xT: Venitian bronze |
| xG: Gold           | xA: Matte silver    |
| xF: Smokey         | xQ: Marble          |
| xW: wood           |                     |

EN

